

RxLaboratory.org


```
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.Width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +  
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.Width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +
```

```
it.do(function(layer){  
  
return bones;
```

```
var bones = [];  
//get layers  
var boneLayers = DuAEF.Duik.getLayers  
(DuAEF.Duik.LayerTypes.BONE,selectedOnly,comp);
```

= [];

= [];



# RxLaboratory.org



## Duik

After Effects  
Character Rigging  
& Animation



## Ramses

Rx Asset  
Management  
System



## DuBlast

Better Playblast  
for Maya & Blender



## DuME

Fast, Versatile  
Professional  
Media Encoder

etc.

```
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +  
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +
```

```
it.do(function(layer){  
  
return bones;
```

```
var bones = [];  
//get layers  
var boneLayers = DuAEF.Duik.getLayers  
(DuAEF.Duik.LayerTypes.BONE,selectedOnly,comp);
```

# Un encodeur de médias ?

- Encoder rapidement et facilement n'importe quel média.

```
it.do(function(layer){  
  
return bones;  
});
```

```
var bones = [];  
//get layers  
var boneLayers = DuAEF.Duik.getLayers  
(DuAEF.Duik.LayerTypes.BONE,selectedOnly,comp);
```

```
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +  
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +
```

# Un encodeur de médias ?

- Encoder rapidement et facilement n'importe quel média.
- Avaler tous types de formats, Y compris séquences d'images + son
- Et pourquoi pas carrément des rendus (After Effects, Blender, Maya...)

```
it.do(function(layer){  
  
return bones;  
});
```

```
var bones = [];  
//get layers  
var boneLayers = DuAEF.Duik.getLayers  
(DuAEF.Duik.LayerTypes.BONE,selectedOnly,comp);
```

```
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +  
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +
```

= [];

= [];

# Un encodeur de médias ?

- Encoder rapidement et facilement n'importe quel média.
- Avaler tous types de formats, Y compris séquences d'images + son
  - Et pourquoi pas carrément des rendus (After Effects, Blender, Maya...)
- Gestion des couleurs

```
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +  
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +
```

```
it.do(function(layer){  
  
return bones;
```

```
var bones = [];  
//get layers  
var boneLayers = DuAEF.Duik.getLayers  
(DuAEF.Duik.LayerTypes.BONE,selectedOnly,comp);
```

# Un encodeur de médias ?

- Encoder rapidement et facilement n'importe quel média.
- Avaler tous types de formats, Y compris séquences d'images + son
  - Et pourquoi pas carrément des rendus (After Effects, Blender, Maya...)
- Gestion des couleurs

- Respecter l'environnement (taille, consommation, guide...)

```
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +  
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +
```

```
it.do(function(layer){  
  
return bones;
```

```
var bones = [];  
//get layers  
var boneLayers = DuAEF.Duik.getLayers  
(DuAEF.Duik.LayerTypes.BONE,selectedOnly,comp);
```

# Un encodeur de médias ?

- Encoder rapidement et facilement n'importe quel média.
- Avaler tous types de formats, Y compris séquences d'images + son
- Et pourquoi pas carrément des rendus (After Effects, Blender, Maya...)
- Gestion des couleurs

- Respecter l'environnement (taille, consommation, guide...)
- Méta-données et texte à l'image

```
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +  
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +
```

```
it.do(function(layer){  
  
return bones;
```

```
var bones = [];  
//get layers  
var boneLayers = DuAEF.Duik.getLayers  
(DuAEF.Duik.LayerTypes.BONE,selectedOnly,comp);
```

# Un encodeur de médias ?

- Encoder rapidement et facilement n'importe quel média.
- Avaler tous types de formats, Y compris séquences d'images + son
  - Et pourquoi pas carrément des rendus (After Effects, Blender, Maya...)
- Gestion des couleurs
- Respecter l'environnement (taille, consommation, guide...)
- Méta-données et texte à l'image
- Libre et open-source !

```
it.do(function(layer){  
  
return bones;  
});
```

```
var bones = [];  
//get layers  
var boneLayers = DuAEF.Duik.getLayers  
(DuAEF.Duik.LayerTypes.BONE,selectedOnly,comp);
```

```
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +  
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +
```

= [];

# Un encodeur de médias ?

- Encoder rapidement et facilement n'importe quel média.
- Avaler tous types de formats, Y compris séquences d'images + son
  - Et pourquoi pas carrément des rendus (After Effects, Blender, Maya...)
- Gestion des couleurs
- Respecter l'environnement (taille, consommation, guide...)
- Méta-données et texte à l'image
- Libre et open-source !
- Et pas trop moche...

```
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +  
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +
```

```
it.do(function(layer){  
  
return bones;
```

```
var bones = [];  
//get layers  
var boneLayers = DuAEF.Duik.getLayers  
(DuAEF.Duik.LayerTypes.BONE,selectedOnly,comp);
```

# Ffmpeg!



Converting video and audio has never been so easy.

```
$ ffmpeg -i input.mp4 output.avi
```

[Discover more](#)

```
it.do(function(layer){  
  
return bones;
```

```
var bones = [];  
//get layers  
var boneLayers = DuAEF.Duik.getLayers  
(DuAEF.Duik.LayerTypes.BONE,selectedOnly,comp);
```

```
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +  
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +
```

# Ffmpeg!

```
$ ffmpeg -y -start_number 0 -framerate 24 \
-color_trc linear -color_range pc -color_primaries bt709 -colorspace rgb \
-i Input_%5d.exr -i Input.wav \
-filter_complex \
"[0:v:0]zscale='transferin='linear':'transfer'='709':'rangein'='full':'range'='limited':'dither'='ordered'[v1]" \
-map [v1] -map [1:a:0] -f mp4 -crf 24 -preset slow -x264opts b_pyramid=0 \
-pix_fmt yuv420p -color_trc bt709 -color_range tv -color_primaries bt709 -colorspace bt709 \
-c:a aac \
output.mp4
```

```
it.do(function(layer){
```

```
return bones;
```


```
var bones = [];  
//get layers  
var boneLayers = DuAEF.Duik.getLayers  
(DuAEF.Duik.LayerTypes.BONE,selectedOnly,comp);
```

```
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +  
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +
```



# DuME

Fast, Versatile  
Professional  
Media Encoder



```
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +  
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +
```

```
it.do(function(layer){  
  
return bones;
```

```
var bones = [];  
//get layers  
var boneLayers = DuAEF.Duik.getLayers  
(DuAEF.Duik.LayerTypes.BONE,selectedOnly,comp);
```

= [];

# Automatiser

## DuME CLI

```
$ DuME mon_super_graph.dume -render -noui
```

```
$ DuME une_sequence_{#####}.exr mon_super_graph.dume -o output.mp4
```

```
it.do(function(layer){
```

```
return bones;
```

```
var bones = [];  
// get layers  
var boneLayers = DuAEF.Duik.getLayers  
(DuAEF.Duik.LayerTypes.BONE, selectedOnly, comp);
```


```
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +  
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +
```

```
= [];
```

```
= [];
```

# Automatiser

## DuME Client / Serveur (TCP web socket)



```
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +  
'complexity = 1;\n' +  
'gAmp = gAmp * thisComp.width / 100;\n' +  
'if (type == 2)\n' +  
'gAmp = gAmp/2;\n' +
```

```
it.do(function(layer){  
  
return bones;
```

```
var bones = [];  
//get layers  
var boneLayers = DuAEF.Duik.getLayers  
(DuAEF.Duik.LayerTypes.BONE,selectedOnly,comp);
```



<http://books.rxlab.guide>

<http://donate.rxlab.info>

<http://rxlaboratory.org>

= [];

```
it.do(function(layer){
```

```
return bones;
```

```
var bones = [];  
//get layers  
var boneLayers = DuAEF.Duik.getLayers  
(DuAEF.Duik.LayerTypes.BONE,selectedOnly,comp);
```